

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

3919

Wpłynęło dnia ..26.03.2026

Nr operacji

Sopot, 19 marca 2026 r.

HŚ.9022.10.4.2026.AP.2

Dobry Hotel Sp. z o.o.

ul. Falista 7

81-331 Gdynia

Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni krytej

Hotelu Haffner przy ul. J.J. Haffnera 59 w Sopocie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230) oraz po przeanalizowaniu:

- ☐ parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- ☐ wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- ☐ zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- ☐ wyników badań jakości wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie

stwierdza, że jakość wody na pływalni krytej Hotelu Haffner przy ul. J.J. Haffnera 59 w Sopocie w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia kąpielących się

1. Zarządzający pływalnią posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sopocie harmonogram pobierania próbek wody. Systematycznie badał jakość wody na pływalni, a wyniki badań dokumentował. Ponadto:
 - ☐ dokonywał bieżącej obserwacji wody w niecce basenowej i jacuzzi, a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował,
 - ☐ dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń,
 - ☐ rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni.
2. Badania jakości wody na pływalni były wykonywane przez zarządcę w laboratorium Centrum Badań i Dozoru sp. z o.o. Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych przy ulicy Lędzińskiej 8 w Lędzinach, posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cyt. wyżej rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wykonał badania w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdyni oraz Laboratorium Analiz Instrumentalnych Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdańsku.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarnej-Epidemiologicznej w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

3. Ocena jakości wody doprowadzanej do niecki basenowej i jacuzzi.

Niecka basenowa i jacuzzi zaopatrywane są w wodę z wodociągu publicznego miasta Sopot, zarządzanego przez Aqua-Sopot Sp. z o.o. w Sopocie. W oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie wydał w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. 2 oceny jakości wody, w których stwierdził, że woda z ww. wodociągu jest przydatna do spożycia.

4. Ocena jakości wody na pływalni.

4.1. Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 5 maja 2025 r. próbki wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji w Hotelu Haffner przy ul. Haffnera 59 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 681/W/25 - stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,36 mg/l. Przeprowadzono następujące działania naprawcze: regulacja systemu dozowania chloru. **W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	13
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor związany.

4.2. Woda wprowadzana do niecki jacuzzi z systemu cyrkulacji

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 5 maja 2025 r. próbki wody wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji w Hotelu Haffner przy ul. Haffnera 59 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 682/W/25 - stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,8 mg/l. Przeprowadzono następujące działania naprawcze: regulacja systemu dozowania chloru. **W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	13
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	12
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1


Zakres badań obejmował następujące parametry: temperatura, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, chloroform, suma THM,



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

azotany, utlenialność, pH, chlor związany.

4.3. Woda w niecce basenowej

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	49
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	48
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 5 maja 2025 r. próbki wody z niecki basenowej w Hotelu Haffner przy ul. Haffnera 59 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 683/W/25 - stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,36 mg/l. Przeprowadzono następujące działania naprawcze: regulacja systemu dozowania chloru. **W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, liczba gronkowców koagulazo-dodatnich, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor wolny, chlor związany.

4.4. Woda w niecce jacuzzi

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 5 maja 2025 r. próbki wody z jacuzzi w Hotelu Haffner przy ul. Haffnera 59 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 684/W/25 - stwierdzono przekroczenie NDS chloru związanego – 0,7 mg/l. Przeprowadzono następujące działania naprawcze: regulacja systemu dozowania chloru. **W powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce. Pozostałe badane parametry odpowiadały wymaganiom sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230).**

Liczba punktów pobierania próbek wody	1
Liczba badań ogółem	25
Liczba badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej	24
Liczba badań wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie	1


Zakres badań obejmował następujące parametry: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C ± 2°C po 48 h, *Legionella sp.*, mętność, potencjał redox, chloroform, suma THM, azotany, utlenialność, pH, chlor wolny, chlor związany.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLIĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie

5. Ocena jakości ciepłej wody użytkowej

W okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. pobrano 2 próbki ciepłej wody użytkowej (w ramach kontroli wewnętrznej oraz w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie) z natrysków w celu oceny stopnia skolonizowania sieci wodociągowej bakteriami *Legionella sp.*

W wyniku pobrania w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w dniu 5 maja 2025 r. próbek wody z pływalni krytej w Hotelu Haffner przy ul. Haffnera 59 w Sopocie, na podstawie sprawozdania z badań nr 689/W/25, w 1 próbce wody z natrysku stwierdzono obecność bakterii *Legionella sp.* - **830 jtk/100 ml**. W wyniku podjętych działań naprawczych, tj. modernizacji technicznej budynku oraz dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody użytkowej, w powtórnych badaniach uzyskano prawidłowe wyniki w badanej próbce.

Jakość ciepłej wody użytkowej poza ww. próbką odpowiadała wymaganiom sanitarnym **określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1230)**.

6. Zgodnie z wymaganiem § 7 cytowanego rozporządzenia zarządzający pływalnią w komunikacie zamieszczonym na tablicy informacyjnej w obiekcie oraz na stronie internetowej informuje o ostatniej zbiorczej ocenie jakości wody na pływalni dokonanej przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Aa

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Sopocie
Ewa Maziarka
/dokument podpisany elektronicznie//



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie
ul. Kościuszki 23
81-704 Sopot
+48 58 551-06-35
psse.sopot@sanepid.gov.pl